

connex

locōdesign



connex

locodesign



connex

locōdesign



connex

CZ / Kancelářská židle s vysokým opěradlem, opěrka hlavy výškově a úhlově stavitelná, ergonomicky tvarované opěradlo z černé samonosné síťoviny, černá konstrukce, výškové nastavení bederní části opěradla, výškově, šířkově, hloubkově a do stran nastavitelné područky Donati, vrchní část vyrobena z měkkého polyuretanu, synchronní mechanismus Donati s nastavením 4 rozsahů pohybu a nastavením tuhosti mechanismu, nezávislé nastavení náklonu sedáku, nezávislé nastavení hloubky sedáku, pětiramenný hliníkový kříž, kolečka PU o průměru 60 mm.

EN / High back office chair, height and angle adjustable headrest, ergonomically shaped backrest made of black self-supporting mesh, black construction, height and adjustment of the lumbar support of the backrest, height, width, depth and to the side adjustable Donati armrests, the upper part is made of soft polyurethane, synchronous Donati mechanism with adjustment of 4 ranges of motion and stiffness setting mechanism, independent seat tilt adjustment, independent seat depth adjustment, five-armed aluminium base, 60 mm PU castors.



connex

kříž - leštěný hliník, synchronní mechanismus Donati /
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous Donati mechanism /
upholstery according to current samplers

CN 1801H

základní příslušenství :
basic accessories

područky 4D / armrests 4D

opěrka hlavy 3D / headrest 3D

nezávislé nastavení náklonu sedáku / independent seat cushion tilt adjustment

slider





connex

kříž - leštěný hliník, synchronní mechanismus Donati /
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous Donati mechanism /
upholstery according to current samplers

CN 1801M

základní příslušenství :
basic accessories

područky 4D / armrests 4D

nezávislé nastavení náklonu sedáku / independent seat cushion tilt adjustment

slider

connex

dodací podmínky / delivery terms

**Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.**

The delivery time for a standard version is 3 weeks,
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.

obchodní podmínky / business conditions »

získejte 3D model / ask for 3D model »

poptat / demand »