

pad

loco^odesign



pad

CZ /

Průmyslová a ordinační otočná židle, ergonomicky tvarovaný sedák - polyuretanový / čalouněný, asynchronní mechanismus, pětiramenný kříž - hliník, nylon černý, chrom, kolečka PU o průměru 60 / 50 mm.

EN /

Swivel chair suitable for industrial areas and consulting rooms, ergonomically shaped seat - polyurethan / upholstery, asynchronous mechanism, five-arm base - aluminium, nylon black, chrome, casters PU Ø 60 / 50 mm.

pad



asynchronní mechanismus /
čalounění dle aktuálních vzorníků

asynchronous mechanism /
upholstery according to current samplers



IN 075

hliník / polyurethanový sedák

aluminium / polyurethan seat

IN 070

hliník / čalouněný sedák

aluminium / upholstery seat

pad



asynchronní mechanismus /
čalounění dle aktuálních vzorníků

asynchronous mechanism /
upholstery according to current samplers



IN 076

černý nylon /
polyurethanový sedák

black nylon / polyurethan seat

IN 071

černý nylon / čalouněný sedák

black nylon / upholstery seat

pad



asynchronní mechanismus /
čalounění dle aktuálních vzorníků

asynchronous mechanism /
upholstery according to current samplers



IN 077

chrom / polyurethanový sedák

chrome / polyurethan seat

IN 072

chrom / čalouněný sedák

chrome / upholstery seat

pad

dodací podmínky / delivery terms

**Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 5 týdnů.**

The delivery time for a standard version is 3 weeks,
for a special technical design the delivery time is 5 weeks.

obchodní podmínky / business conditions »

získejte 3D model / ask for 3D model »

poptat / demand »