

connex

locōdesign




connex

locodesign



connex

loco^odesign



connex

CZ/

Kancelářská židle s vysokým opěradlem, opěrka hlavy výškově a úhlově stavitelná, ergonomicky tvarované opěradlo z černé samonosné síťoviny, černá konstrukce, výškové nastavení bederní části opěradla, výškově, šířkově, hloubkově a do stran nastavitelné područky Donati, vrchní část vyrobená z měkkého polyuretanu, synchronní mechanismus Donati s nastavením 4 rozsahů pohybu a nastavením tuhosti mechanismu, nezávislé nastavení náklonu sedáku, nezávislé nastavení hloubky sedáku, pětiramenný hliníkový kříž, kolečka PU o průměru 60 mm.

EN/

High back office chair, height and angle adjustable headrest, ergonomically shaped backrest made of black self-supporting mesh, black construction, height and adjustment of the lumbar support of the backrest, height, width, depth and to the side adjustable Donati armrests, the upper part is made of soft polyurethane, synchronous Donati mechanism with adjustment of 4 ranges of motion and stiffness setting mechanism, independent seat tilt adjustment, independent seat depth adjustment, five-armed aluminium base, 60 mm PU castors.



connex

**kříž – leštěný hliník, synchronní mechanismus Donati /
čalounění dle aktuálních vzorníků**

aluminium base, synchronous mechanism Donati /
upholstery according to current samplers

CN 1801H

**> základní
příslušenství**

**> basic
accessories**

opěrka hlavy 3D

headrest 3D

slider

slider

područky 4D

armrests 4D

**nezávislé nastavení
náklonu sedáku**

independent seat
cushion tilt adjustment



connex

kříž – leštěný hliník, synchronní mechanismus Donati /
čalounění dle aktuálních vzorníků

aluminium base, synchronous mechanism Donati /
upholstery according to current samplers

CN 1801M

> základní příslušenství

> basic
accessories

područky 4D

armrests 4D

slider

slider

nezávislé nastavení
náklonu sedáku

independent seat
cushion tilt adjustment

connex

dodací podmínky / delivery terms

**Dodací lhůta u standardního provedení je 3 týdny,
u speciálního technického provedení je dodací lhůta 6–8 týdnů.**

The delivery time for a standard version is 3 weeks,
for a special technical design the delivery time is 6–8 weeks.

obchodní podmínky / business conditions »

získejte 3D model / ask for 3D model »

poptat / demand »